



1718-90 90° Kopf

920-70 70° Kopf

24-70 70° Kopf

WeldTec®

Stubby[™] WIG-Schweißbrenner

"Stubby" Schweißbrenner bieten einmalige Einsatzmöglichkeiten für das Präzisions-WIG-Schweißen.

- Wechselhalssystem für Brennerköpfe
- Leicht und kompakt
- Einfachere Kontrolle der Schweißnaht
- Geringere Ermüdung der Handgelenke

10 verschiedene Brennerkopfmodelle, die in Sekunden auszuwechseln sind und Zugang zu den schwierigsten Schweißstellen ermöglichen.

Der weiche, flexibele Gummihandgriff ist leicht festzuhalten, ohne dass eine Belastung oder Spannung an der Hand auftritt.

Das Super-Flexibele Stromkabel ist das höchst flexibelste in der Industrie, umklöppelt mit einem nicht brennbaren Garn für lange Haltbarkeit.

Bestellinformation

Modell	Ampere	Brennerpaket	Länge	StdKopf
WTS-9	125 A DC	WTS-9-12SF	3,8 m	920-70
	90 A AC	WTS-9-25SF	7,6 m	920-70
WTS-17	150 A DC	WTS-17-12SF	3,8 m	1718-70
	105 A AC	WTS-17-25SF	7,6 m	1718-70
WTS-24	80 A DC	WTS-24-12SF	3,8 m	24-70
	55 A AC	WTS-24-25SF	7,6 m	24-70
	WTS-9	WTS-9 125 A DC 90 A AC WTS-17 150 A DC 105 A AC WTS-24 80 A DC	WTS-9 125 A DC WTS-9-12SF WTS-17 150 A DC WTS-17-12SF 105 A AC WTS-24-12SF	WTS-9 125 A DC WTS-9-12SF 3,8 m 7,6 m WTS-17 150 A DC WTS-17-12SF 7,6 m WTS-17-25SF 7,6 m WTS-24 80 A DC WTS-24-12SF 3,8 m

DC=Gleichstrom AC=Wechselstrom, Einschaltdauer 35%

Wechselbrennerköpfe



50° Brennerkopf



70° Brennerkopf



1718-50 50° Brennerkopf



1718-70



24-70 70° Brennerkopf



Made in America.

24-90 90° Brennerkopf



90° Brenenrkopf



180° Brennerkopf



1718-90 90° Brennerkopf



1718P 180° Brennerkopf

Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.